




## 9000XE köksblandare


9000XE Köksblandare med C-pip med diskmaskinsavstängning i krom platsar i vilket kök som helst, oavsett storlek. Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärri samt energi- och vattenbesparande strålsamlare. Den tidlösa och ändamålsenliga designen gör den till ett lika funktionellt som estetiskt hållbart inslag i det moderna hemmet. Produkten är LEED/BREEAM-anpassad vilket innebär att den uppfyller flödeskraven som ställs på vissa ny- och ombyggnationer.


Art.nr: 86017010 RSK: 8311605 Flöde 3 bar: 4,5 l/min

Utförande: Krom, LEED/BREEAM-anpassad

### Unika egenskaper



Skyddsmodul 



- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärri
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Hög, svängbar pip. Spärribricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Lead Free (blyfri)
- Ljudklass 1
- Hålmått Ø34-37 mm
- Skyddsmodul AA avser utloppspip


## PRODUKTBESKRIVNING

### 9000XE köksblandare

9000XE Köksblandare med C-pip med diskmaskinsavstängning i krom platsar i vilket kök som helst, oavsett storlek. Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärri samt energi- och vattenbesparande strålsamlare. Den tidlösa och ändamålsenliga designen gör den till ett lika funktionellt som estetiskt hållbart inslag i det moderna hemmet. Produkten är LEED/BREEAM-anpassad vilket innebär att den uppfyller flödeskraven som ställs på vissa ny- och ombyggnationer.

Art.nr: 86017010

RSK: 8311605



## Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	S600103	8387035	Utloppspip, U-modell, krom
1	S600103.75	8387037	Utloppspip, U-modell, borstad krom
2	S600155	8280012	Hylsa M22 inv., krom
2	S600155.75	8280013	Hylsa M22 inv., borstad krom
3	29102910	8281534	Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar
3	29100500	8281532	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar
3	S600072	8281671	Strålsamlarinsats, 3 l/min vid 2–6 bar

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
4	S600102	8387032	Utloppspip, C-modell, krom
4	S600102.75	8387034	Utloppspip, C-modell, borstad krom
5	S600096	8387022	Spak, komplett, krom
5	S600096.75	8387024	Spak, komplett, borstad krom
6	S600097	8387025	Färgmarkering
7	S600101	8387029	Täckhylsa, krom
7	S600101.75	8387031	Täckhylsa, borstad krom
8	S600098	8387026	Insats, med serviceverktyg, för köksblandare
8	S600209	8387039	Insats, utan serviceverktyg, för köksblandare
8	S600100	8387028	Insats, med serviceverktyg, för köksblandare (LEED) och tvättställsblandare
8	S600099	8387027	Insats, utan serviceverktyg, för köksblandare (LEED) och tvättställsblandare
9	58641000	8594560	Piplåssats
10	37801550	8295350	O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack
11	S600159	8387097	Monteringssats, köksblandare
12	S600175	8387083	Care-spak, komplett
13	S600106	8397001	Care-kit
14	S600308	8387263	Stabiliseringsstag
15	S600337	8346905	Insats för diskmaskinsavstängning, med serviceverktyg
15	S600316	8387265	Insats för diskmaskinsavstängning, utan serviceverktyg
16	S600104	8387038	Vred till diskmaskinsavstängning, krom
17	S600140	8387023	Stoppskruv med spärsegment, för fast pip