



9000E badkarsblandare


Här finns en optimerad samverkan mellan form och funktion. FM Mattsson 9000E visar vägen för en ny generation blandare, som miljöanpassats in i minsta detalj. Blandaren skänker ett vackert intryck och redan i sitt grundutförande ger den unika funktioner som sparar energi med bibehållen komfort

Art.nr: 81910000 RSK: 8235428


Utförande: Krom, 160 c/c, pipvarianter finns som tillbehör

Unika egenskaper



Skyddsmodul 

- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Utan pip, med anslutning för badkarspip
- För montering av omkastare
- Med typpodkända backventiler
- Anslutning utsprång från vägg: 60 mm
- OBS! Får ej användas tillsammans med självstängande handdusch




PRODUKTBESKRIVNING

9000E badkarsblandare

Här finns en optimerad samverkan mellan form och funktion. FM Mattsson 9000E visar vägen för en ny generation blandare, som miljöanpassats in i minsta detalj. Blandaren skänker ett vackert intryck och redan i sitt grundutförande ger den unika funktioner som sparar energi med bibehållen komfort

Art.nr: 81910000

RSK: 8235428



Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|----------|---------|--|
| 1 | 58500000 | 8591936 | Spak, komplett, längd: 90 mm |
| 1 | 58501750 | 8591937 | Spak, komplett, längd: 150 mm |
| 1 | 58501800 | 8592048 | Spak, komplett, längd: 180 mm |
| 2 | 58510000 | 8591944 | Färgmarkering och fästskruv till spak |
| 3 | 58520000 | 8591945 | Täckhylsa |
| 4 | 60770000 | 8591918 | Serviceverktyg |
| 5 | 59130009 | 8591972 | Insats med serviceverktyg, kartong |
| 6 | 59811800 | 8592011 | Anslutningsnippel 150 c/c (vänstergängad) |
| 7 | 59800800 | 8592005 | Anslutningsnippel 160 c/c |
| 8 | 38680009 | 8591701 | Filtersats, inkl. o-ringar, serviceverktyg |
| 9 | 82990000 | 8154073 | Utloppspip med vridpipomkastare |
| 10 | 39754000 | 8591969 | Nippel M18x1 med o-ring (badkarsblandare) |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|------------|---------------|------------|---|
| 11 | 38086000 | 8439701 | Låsskruv |
| 12 | 29142400 | 8281526 | Hylsa M24 utv., 13 mm |
| 13 | 38521000 | 8295345 | Spärring |
| 14 | 29102650 | 8281547 | Strålsamlarinsats 20–24 l/min vid 300 kPa |