




Spylebatteri (160 c/c) Utv.M26x1,5


Artikkelnummer: 31530610

Utførende: Krom spylebatteri

- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- OBS! Tilslutning utv. gj. M26x1,5 (160 c/c svensk standard)
- Eksenterkupling FMM 2823-2350 til 153 c/c til innv. gj. 3/4" må bestilles i tillegg

Unike funksjoner


Tilbakeslagssikring 



PRODUKTBESKRIVNING

Spylebatteri (160 c/c) Utv.M26x1,5

Artikkelnummer: 31530610



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	39200000		
2	37163009		
3	29420009	4304438	Krom
4	37160109		Vridomkasterdel med pakninger
5	29815009	4306012	Vakuumentil
6	38871000	4304081	Hylsemutter, krom
7	35051810	4303833	Kranoverdel, KV, oliv
7	35051811	4303834	Kranoverdel, VV, oliv
8	36001500	4305565	Krankjegle
9	35250100	4305531	Ratt, olivengrønn
9	35250110	4305532	Oliv, Vv, rød merket
10	35071500	4304112	Kranoverdel, KV, krom
10	35071501	4304113	Kranoverdel, VV, krom
11	35131500	4305546	Kranoverdel, KV, blå merket

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
11	35131501	4305547	Kranoverdel, VV, rød merket
12	29142200		Hylse for strålesamler M22 innv.
13	29102419	4306167	Innsats strålesamler 11-15 l/min ved 3 bar
14	37023000	4304159	Pakningssett, til Ø19 mm tut