




9000XE köksblandare


9000XE Köksblandare med C-pip med diskmaskinsavstängning i krom platsar i vilket kök som helst, oavsett storlek. Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärri samt energi- och vattenbesparande strålsamlare. Den tidlösa och ändamålsenliga designen gör den till ett lika funktionellt som estetiskt hållbart inslag i det moderna hemmet. Produkten är LEED/BREEAM-anpassad vilket innebär att den uppfyller flödeskraven som ställs på vissa ny- och ombyggnationer.


Art.nr: 86017010 RSK: 8311605 Flöde 3 bar: 4,5 l/min

Utförande: Krom, LEED/BREEAM-anpassad

Unika egenskaper



Skyddsmodul 



- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärri
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Hög, svängbar pip. Spärribricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Lead Free (blyfri)
- Ljudklass 1
- Hålmått Ø34-37 mm
- Skyddsmodul AA avser utloppspip


PRODUKTBESKRIVNING

9000XE köksblandare

9000XE Köksblandare med C-pip med diskmaskinsavstängning i krom platsar i vilket kök som helst, oavsett storlek. Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärri samt energi- och vattenbesparande strålsamlare. Den tidlösa och ändamålsenliga designen gör den till ett lika funktionellt som estetiskt hållbart inslag i det moderna hemmet. Produkten är LEED/BREEAM-anpassad vilket innebär att den uppfyller flödeskraven som ställs på vissa ny- och ombyggnationer.

Art.nr: 86017010

RSK: 8311605



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	S600103	8387035	Utloppspip, U-modell, krom
1	S600103.75	8387037	Utloppspip, U-modell, borstad krom
2	S600155	8280012	Hylsa M22 inv., krom
2	S600155.75	8280013	Hylsa M22 inv., borstad krom
3	29102910	8281534	Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar
3	29100500	8281532	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar
3	S600072	8281671	Strålsamlarinsats, 3 l/min vid 2–6 bar

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
4	S600102	8387032	Utloppspip, C-modell, krom
4	S600102.75	8387034	Utloppspip, C-modell, borstad krom
5	S600096	8387022	Spak, komplett, krom
5	S600096.75	8387024	Spak, komplett, borstad krom
6	S600097	8387025	Färgmarkering
7	S600101	8387029	Täckhylsa, krom
7	S600101.75	8387031	Täckhylsa, borstad krom
8	S600098	8387026	Insats, med serviceverktyg, för köksblandare
8	S600209	8387039	Insats, utan serviceverktyg, för köksblandare
8	S600100	8387028	Insats, med serviceverktyg, för köksblandare (LEED) och tvättställsblandare
8	S600099	8387027	Insats, utan serviceverktyg, för köksblandare (LEED) och tvättställsblandare
9	58641000	8594560	Piplåssats
10	37801550	8295350	O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack
11	39142800	8186893	Monteringssats, köksblandare med DM-avst.
12	S600175	8387083	Care-spak, komplett
13	S600106	8397001	Care-kit
14	39147000	8592050	Stabiliseringssats
15	59271000	8591843	Insats för diskmaskinsavstängning
16	S600104	8387038	Vred till diskmaskinsavstängning, krom
17	S600140	8387023	Stoppskruv med spärrsegment, för fast pip