

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3805

Utstedt: 10.07.2023

Revidert: 16.08.2024

Gyldig til: 01.08.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FM Mattsson 9000XE ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FM Mattsson 9000XE ettgreps kjøkkenbatterier med og uten avstenging for oppvaskmaskin, samt sertifisert tilslutning. Følgende modeller inngår:

- › FMM 8600-0010, FMM 8600-0013, FMM 8600-4010, FMM 8600-7010 og FMM 8600-7013
- › FMM 8601-0010, FMM 8601-4010, FMM 8601-7010 og FMM 8601-3010
- › FMM 8602-0010, FMM 8602-0013, FMM 8602-4010, FMM 8602-7410, FMM 8602-7413, FMM 8602-7010 og FMM 8602-7013
- › FMM 8610-0010 og FMM 8610-0013
- › FMM 8611-0010
- › FMM 8612-0010 og FMM 8612-0013
- › FMM 8613-0010 og FMM 8613-0013
- › FMM 8614-0010 og FMM 8614-0013
- › FMM 8615-0010
- › FMM 8618-0010

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

