





Unika egenskaper



Skyddsmodul 



SILJAN flexi köksblandare

SILJAN flexi innehåller FM Mattssons kända funktioner med kallstart, mjukstängning, temperaturspär samt en energi- och vattenbesparande strålsamlare. Utöver dessa fördelar har SILJAN flexi även ett löstagbart munstycke och en valbar strålbild.

Art.nr: 83110010 RSK: 8311425 Flöde 3 bar: 10,3 l/min

Utförande: Krom

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Svängbar pip, spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX[®], lekande G3/8
- Hålmått Ø34–37 mm

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
12	29390000	8295356	Fästnippel
13	39147000	8592050	Stabiliseringsatts
14	35974009	8592038	Care-kit
15	58504000	8592049	Care-spak, komplett
16	37801550	8295350	O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack
17	29651501	8531502	Lock G1/2, med packning
18	59291000	8186896	Diskmaskinsavstängning, komplett
19	59271000	8591843	Insats för diskmaskinsavstängning
20	58281000	8592036	Vred till diskmaskinsavstängning, krom