




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



Håndvaskarmatur 9000XE

Artikel-nummer: 86577310 Flow 3 bar: 3,0 l/m


Beskrivelse: Krom, LEED/BREEAM-tilpasset

- Med selvlukkende håndbruser, ophæng, 1500 mm slange.
- **Koldstart.**
- 101 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco Flow (energi- og vandbesparende perlator).
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX[®], G3/8.
- Lead Free (blyfri).
- Hulstørrelse Ø34-37 mm.
- Lydklasse 1.
- **10 års funktionsgaranti.**

PRODUKTBEKRIVELSE

Håndvaskarmatur 9000XE

Artikel-nummer: 86577310



Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR | VVS | BESKRIVELSE |
|-----|------------|-----------|---|
| 1 | S600096 | | Greb, krom |
| 1 | S600096.75 | | Greb, børstet krom |
| 2 | S600097 | | Farvebrik til greb |
| 3 | S600101 | | Dækkappe, krom |
| 3 | S600101.75 | | Dækkappe, børstet krom |
| 4 | S600100 | | Patron med værktøj, for køkkenbatterier (LEED) og håndvaskarmaturer |
| 4 | S600099 | | Patron, uden værktøj, for køkkenbatterier (LEED) og håndvaskarmaturer |
| 4 | S600178 | | Patron med serviceværktøj |
| 4 | S600272 | 745136005 | Patron, uden værktøj |
| 5 | S600156 | | Perlatorhylster M24 udv., 13 mm, krom |
| 5 | S600156.75 | | Perlatorhylster M24 udv., 13 mm, børstet krom |
| 6 | S600072 | | Strålesamlerindsats, 3 l/min ved 2-6 bar |
| 6 | S600226 | | Strålesamlerindsats, 1,7 l/min ved 2-6 bar |
| 7 | S600160 | | Monteringssæt til håndvaskarmatur |
| 8 | S600175 | | Care-greb, komplet |
| 9 | S600106 | | Care-kit |
| 10 | S600206 | | Selvlukkende håndbruser, krom |
| 11 | S600157 | | Vægbeslag til håndbruser, krom |
| 11 | S600157.75 | | Vægbeslag til håndbruser |

| NR. | FMM-NR | VVS | BESKRIVELSE |
|-----|---------|-----|-----------------------------------|
| 12 | S600152 | | Slange til håndbruser 1,5 m, krom |