




## Unike funksjoner



## FM Mattsson tronic compact WMS, med termostat, nettdrift

Artikkelnummer: 95177100 NRF: 4304743


Utførende: Krom, nettdrift , eks. kuplingssats, inkl. 5 m skjøtekabel

- Tronic Compact med mulighet for trådløs oppkobling
- Termostatfunksjon med justerbar temperatur
- Nettdrift (eks. transformator). Inkluderer AC adapter og 5 m skjøtekabel
- Anslutning bakfra, kuplinger kjøpes separat
- Magnetventil, termostat og elektronikk integrert i dusjhodet
- Programmerbar startknapp. Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 2-6 bar
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

### Installasjon:

- Elkabel mellom dusjhode og startknapp plasseres i flisfuge eller i rør, men tenk på at veggens tetningssikt ikke må skades
- Ved nettdrift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128

### Tronic WMS:




- Med trådløs tilkobling til Tronic WMS-systemet (gateway og abonnement kreves) oppnås blant annet alternativer via Dongel (1616-1000). følgende muligheter:
  - Stillbar spyletid 10-60 sek.
  - Innebygd temperaturmåling av utgående vanntemperatur
  - Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
  - Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
  - Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
  - Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur. Bare med WMS
  - Stagnasjonsalarm (alarm hvis enheten ikke brukes innen den angitte tiden) - Bare med WMS
  - Varsler via SMS eller e-post - Bare med WMS

## PRODUKTBESKRIVNING

### FM Mattsson tronic compact WMS, med termostat, nettdrift

Artikkelnummer: 95177100 NRF: 4304743



## Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	28145000	4304964	Anslutningskupling, komplett
2	28145100	4304965	Anslutningskupling, komplett
3	28141000	4304963	Festeplate med koplingssett for CU 12-15 og PEX 15
4	28141600		Festeplate med koplingssett for PEX 16, ALU-PEX 16
5	19451550	4304961	Koplingssett for PEX 15
6	19451250	4304958	Pakningsett, CU 12
7	19451500	4304959	Pakningsett, CU 15
8	19451600	4304962	Koplingssett for PEX 16
9	38147000	4304969	Termostatinnsett
10	16202000	4304953	Magnetventil
11	16216600	4304952	Elektronikkenhet
12	S600135	4304795	Batteri 6V
13	S600131	4304789	AC adapter
14	29182000	4304966	Dusjsil