



9000E servantbatteri


Servantbatteri i ny design. Batteriets stilrene design kompletterer de unike funksjoner og miljøsynet som kjennetegner 9000E serien. Vår unike teknikk sparer vann og energi uten at det går på bekvemligheten for deg som bruker. Med oppløftventil og mykstengende.


Artikkelnummer: 80650010 NRF: 4300041

Utførende: Krom

Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring 




- Med oppløftventil
- Mykstengende
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Kaldstart
- Vannmengdebegrener og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

PRODUKTBEKRIVNING

9000E servantbatteri

Servantbatteri i ny design. Batteriets stilrene design kompletterer de unike funksjoner og miljøsynet som kjennetegner 9000E serien. Vår unike teknikk sparer vann og energi uten at det går på bekvemligheten for deg som bruker. Med oppløftventil og mykstengende.

Artikkelnummer: 80650010 NRF: 4300041



Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR | NRF | BESKRIVELSE |
|-----|----------|---------|---|
| 1 | 58500000 | 4303917 | Spak L-90 mm, krom |
| 1 | 58501750 | 4303918 | Spak Care L-150 mm, krom |
| 1 | 58501800 | 4303903 | Spak Care L-180 mm, krom |
| 2 | 58510000 | 4303919 | Merkeplugg og skrue |
| 3 | 58520000 | 4303921 | Dekkhylse, krom |
| 4 | 58530140 | 4303922 | Innsatsmutter m/verktøy |
| 5 | 59120009 | 4303851 | Innsats kaldstart m/verktøy (grønn ring) |
| 5 | 59120000 | 4303831 | Innsats, kaldstart (grønn ring) |
| 5 | 59126000 | | Innsats m/Eco Plus kaldstart (grønn ring) |
| 5 | S600232 | | Innsats, for servantbatteri, LEED-tilpasset |
| 6 | 29142400 | | Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm |

| NR. | FMM-NR | NRF | BESKRIVELSE |
|-----|----------|---------|---|
| 7 | 39140800 | 4303914 | Monteringstilbehør for servantbatterier |
| 8 | S600206 | 4305294 | Selvstengende hånddusj, krom |
| 9 | 34093000 | 4304551 | Hånddusjholder |
| 10 | S600207 | | Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom |
| 11 | 29390000 | | Innsatsmutter |
| 12 | 29102910 | | Innsats strålesamler 5,5-6,5 l/min ved 3 bar |
| 12 | 29102710 | | Innsats strålesamler 9-11 l/min ved 3 bar, f/Eco Plus |
| 12 | 29100500 | | Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco |
| 12 | S600072 | 4305261 | Innsats strålesamler 3 l/min ved 2-6 bar |