

9000 bidéblandare


Art.nr: 90651000 RSK: 8235200

Utförande: Krom

- Med handdusch och ledbar handduschhållare
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Med typgodkänd backventil i utloppet
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Slang: 1 m

Unika egenskaper

Skyddsmodul




PRODUKTBESKRIVNING

9000 bidéblandare

Art.nr: 90651000

RSK: 8235200

SE Komplet manöverdel (1) passar alla FM Mattsson
eltrepps keramikblandare.
ENG Complete headwork (1) fits all FM Mattsson
single lever mixers with ceramic cartridge.



Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|----------|---------|--|
| 1 | 59303000 | 8591821 | Komplett manöverdel, mjukstängande, med spak 110 mm, krom |
| 1 | 59302000 | 8591973 | Komplett manöverdel, mjukstängande, med spak 110 mm, krom, kallstart |
| 1 | 59306000 | 8591825 | Komplett manöverdel, mjukstängande, med spak 145 mm, krom |
| 1 | 59306190 | 8591852 | Komplett manöverdel, mjukstängande, med spak 190 mm, krom |
| 1 | 59306290 | 8591853 | Komplett manöverdel, mjukstängande, med spak 290 mm, krom |
| 2 | 59310000 | 8591763 | Spak, längd: 110 mm (bygelspak), krom |
| 2 | 59311450 | 8591827 | Spak, längd: 145 mm (bygelspak), krom |
| 2 | 59351900 | 8591832 | Spak, längd: 190 mm, krom |
| 2 | 59352900 | 8591833 | Spak, längd: 290 mm, krom |
| 3 | 38731006 | 8591765 | Låsskruv |
| 4 | 59320000 | 8591766 | Märkplugg och låsskruv till spak |
| 5 | 59330000 | 8591829 | Täckhylsa, krom |
| 6 | 38051000 | 8241719 | Fästnippel, krom |
| 7 | 38050002 | 8242233 | Fästnippel. Till blandare som ej har hylspip |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|----------|---------|---|
| 8 | 59110000 | 8591770 | Insats komplett, ej kallstart (röd ring) |
| 8 | 59120000 | 8591769 | Insats komplett, kallstart (grön ring) |
| 9 | 37731005 | 8242259 | Automatisk omkastare, ejektor. Modell 2001- |
| 10 | 37731705 | 8242261 | Automatisk omkastare, ejektor. Modell 2005- |
| 11 | 37652459 | 8910664 | Utloppspip med strålsamlare och stoppskruv, längd: 250 mm, svängbar 110° (standard) |
| 11 | 37651553 | 8241888 | Utloppspip med strålsamlare och stoppskruv, längd: 155 mm, svängbar 110° samt fast |
| 12 | 29142200 | 8281524 | Hylsa M22 inv. |
| 13 | 38080000 | 8241723 | Stoppskruv för pip |
| 14 | 38230005 | 8141730 | Spärrbygel för fast pip och svängbarhet 30–90° |
| 15 | 37204029 | 8593089 | Tätningringsar, 2-pack (Passar även 9000-serien m. fl.) |
| 16 | 37802850 | 8141748 | O-ring 42,2x3,0 |
| 17 | 39141000 | 8186888 | Monteringstillbehör, för köksblandare utan DM-avst. |
| 18 | 37802810 | 8141747 | O-ring 39,2x3,0 |
| 19 | 39140000 | 8186889 | Monteringstillbehör, (tvättställsblandare) |
| 20 | 39070016 | 8141755 | Fästbricka för två skruvar |
| 21 | 39101500 | 8591858 | Blandarrör, Cu10x392, okromat (köksblandare utan DM-avst.) |
| 21 | 39101000 | 8591859 | Blandarrör, Cu 10x392, krom (tvättställsblandare) |
| 22 | 29102419 | 8909483 | Strålsamlarinsats, 11–15 l/min vid 3 bar |