



9000XE kjøkkenbatteri


9000XE Kjøkkenbatteri med C-tut og oppvaskmaskinavstengning i krom får plass i et hvilket som helst kjøkken, uansett størrelse. Kjøkkenbatteriet er blyfritt og har våre smarte, innovative og energibesparende funksjoner som kaldstart, mykstengning, temperatursperre samt energi- og vannbesparende strålesamler. Den tidløse og formålstenlige designen gjør dette kjøkkenbatteriet til et både funksjonelt og estetisk holdbart innslag i det moderne hjemmet. Produktet er LEED/BREEAM-tilpasset. Det innebærer at det oppfyller de vannmengdekravene som stilles til visse ny- og ombygginger.

Artikkelnummer: 86017410 NRF: 4301045 Flow 3 bar: 3,1 l/m
Utførende: Krom, LEED/BREEAM-tilpasset

Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring




- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Lead Free (blyfri)
- Lydklasse 1
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

PRODUKTBESKRIVNING

9000XE kjøkkenbatteri

9000XE Kjøkkenbatteri med C-tut og oppvaskmaskinavstengning i krom får plass i et hvilket som helst kjøkken, uansett størrelse. Kjøkkenbatteriet er blyfritt og har våre smarte, innovative og energibesparende funksjoner som kaldstart, mykstengning, temperatursperre samt energi- og vannbesparende strålesamler. Den tidløse og formålstjenlige designen gjør dette kjøkkenbatteriet til et både funksjonelt og estetisk holdbart innslag i det moderne hjemmet. Produktet er LEED/BREEAM-tilpasset. Det innebærer at det oppfyller de vannmengdekravene som stilles til visse ny- og ombygginger.

Artikkelnummer: 86017410 NRF: 4301045



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	S600103	4305253	Utløpstut, U-modell, krom
1	S600103.75	4305254	Utløpstut, U-modell, børstet krom
2	S600155	4305244	Hylse for strålesamler M22 innv., krom
2	S600155.75	4305289	Hylse for strålesamler M22 innv., børstet krom
3	29102910		Innsats strålesamler 5,5-6,5 l/min ved 3 bar
3	29100500		Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco
3	S600072	4305261	Innsats strålesamler 3 l/min ved 2-6 bar

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
4	S600102	4305251	Utløpstut, C-modell, krom
4	S600102.75	4305252	Utløpstut, C-modell, børstet krom
5	S600096	4305273	Spak, krom
5	S600096.75	4305274	Spak, børstet krom
6	S600097	4305275	Merkeplugg
7	S600101	4305279	Dekkhylse, krom
7	S600101.75	4305281	Dekkhylse, børstet krom
8	S600098	4305276	Innsats, inkl. serviceverktøy, for kjøkkenbatteri
8	S600209	4305295	Innsats, uten serviceverktøy, for kjøkkenbatteri
8	S600100	4305278	Innsats, inkl. serviceverktøy, kjøkkenbatterier (LEED) og servantbetterier
8	S600099	4305277	Innsats, uten serviceverktøy, kjøkkenbatterier (LEED) og servantbetterier
9	58641000		Låsesett for tut
10	37801550		O-ring (15,54 x 2,62), 2-pakk
11	S600159		Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri
12	S600175	4305291	Care-spak, komplett
13	S600106	4305236	Care-sett
14	S600308		Stabiliseringssats
15	S600337		Innsats for maskinavstengning, med serviceverktøy
15	S600316		Innsats for maskinavstengning, uten serviceverktøy
16	S600104	4305235	Vrider/ratt, krom
17	S600140	4305239	Stoppskrue med sperresegment for fast tut