



Combisæt Siljan

I vores nye Siljan serie, har vi forenet design og miljø- og energibesparende funktioner uden at give afkald på komfort. Siljan findes flere varianter af både loftbruser- og håndbrusersæt. Kombiner sættene med et Siljan termostatarmatur eller vælg en af de smarte alt-i-en pakker, hvor brusersæt og termostatarmatur indgår.

Artikel-nummer: 83831500 VVS: 722821804 Flow 3 bar: 10,7 l/m

Beskrivelse: Krom


Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



- Brusesystem med termostat består af termostatarmatur Siljan og loftbrusersæt Siljan.
- Brusesystem med stort bruserhoved 220 mm x 220 mm, håndbruser, 1750 mm bruseslange, sæbeskål og integreret omskifter.
- Eco Flow, hovedbruser 11 l/min., og håndbruser 7,5 l/min.
- Hovedbruser og håndbruser har kalkafvisende si.
- Rub clean.
- Unik tryk- og temperaturstyring.
- 150-153 c/c.
- **5 års Kalk- og Temperaturgaranti.**




PRODUKTBEKRIVELSE

Combisæt Siljan

I vores nye Siljan serie, har vi forenet design og miljø- og energibesparende funktioner uden at give afkald på komfort. Siljan findes flere varianter af både loftbruser- og håndbrusersæt. Kombiner sættene med et Siljan termostatarmatur eller vælg en af de smarte alt-i-en pakker, hvor brusersæt og termostatarmatur indgår.

Artikel-nummer: 83831500 VVS: 722821804



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
1	35480009		Greb til lukning og regulering af vandmængde
2	39031500		Dæksel
3	35980009		Keramisk topstykke, reversibelt
4	38680009	745137758	Filtersæt, inkl. o-ringe og serviceværktøj
5	59800800		Omløber 160 c/c
5	59810800		Omløber 150 c/c
6	S600275	745136001	Reguleringsindsats, komplet med serviceværktøj
7	35480109		Greb til regulering af temperaturen
8	39710800		Nippel M18x1-G1/2 (brusearmatur)
9	39754000	745136419	Nippel M18x1 m. o-ring (kararmatur)
10	83990000		Kartud med vridomskifter, krom
11	38086000		Låseskrue
12	29142400		Perlatorhylster M24 udv., 13 mm
13	35976209		Care-vred, sort, 2 stk
14	38523000		Spærrering
15	38531000		Stopring, standard
15	38531040		Stopring, reversibelt
16	38521000		Spærrering

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
17	39716000		Utløbsnippel M18x1
18	29102650		Strålesamlerindsats, 20–24 l/min vid 3 bars