



## 9000 tvättställsblandare


Tvättställsblandare med silpluggventil. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötar är standard, liksom keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Finns även med lyftventil


Art.nr: 90530000 RSK: 8235344


Utförande: Krom, ansl. Cu-rör Ø10 mm

- Med silpluggventil, underdel av vit plast
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Hålmått Ø28–32 mm

### Unika egenskaper



Skyddsmodul 




## PRODUKTBESKRIVNING

### 9000 tvättställsblandare

Tvättställsblandare med silpluggventil. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Finns även med lyftventil

Art.nr: 90530000

RSK: 8235344



## Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	59303000	8591821	Komplett manöverdel, mjukstängande, med spak 110 mm, krom
1	59302000	8591973	Komplett manöverdel, mjukstängande, med spak 110 mm, krom, kallstart
1	59306000	8591825	Komplett manöverdel, mjukstängande, med spak 145 mm, krom
1	59306190	8591852	Komplett manöverdel, mjukstängande, med spak 190 mm, krom
1	59306290	8591853	Komplett manöverdel, mjukstängande, med spak 290 mm, krom
2	59310000	8591763	Spak, längd: 110 mm (bygelspak), krom
2	59311450	8591827	Spak, längd: 145 mm (bygelspak), krom
2	59351900	8591832	Spak, längd: 190 mm, krom
2	59352900	8591833	Spak, längd: 290 mm, krom
3	38731006	8591765	Låsskruv
4	59320000	8591766	Märkplugg och låsskruv till spak
5	59330000	8591829	Täckhylsa, krom

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
6	38051000	8241719	Fästnippel, krom
7	38050002	8242233	Fästnippel. Till blandare som ej har hylspip
8	59110000	8591770	Insats komplett, ej kallstart (röd ring)
8	59120000	8591769	Insats komplett, kallstart (grön ring)
9	37731005	8242259	Automatisk omkastare, ejektor. Modell 2001-
10	37731705	8242261	Automatisk omkastare, ejektor. Modell 2005-
11	37652459	8910664	Utloppspip med strålsamlare och stoppskruv, längd: 250 mm, svängbar 110° (standard)
11	37651553	8241888	Utloppspip med strålsamlare och stoppskruv, längd: 155 mm, svängbar 110° samt fast
12	29142200	8281524	Hylsa M22 inv.
13	38080000	8241723	Stoppskruv för pip
14	38230005	8141730	Spärrbygel för fast pip och svängbarhet 30–90°
15	37204029	8593089	Tätningssringar, 2-pack (Passar även 9000-serien m. fl.)
16	37802850	8141748	O-ring 42,2x3,0
17	39141000	8186888	Monteringstillbehör, för köksblandare utan DM-avst.
18	37802810	8141747	O-ring 39,2x3,0
19	39140000	8186889	Monteringstillbehör, (tvättställsblandare)
20	39070016	8141755	Fästbricka för två skruvar
21	39101500	8591858	Blandarrör, Cu10x392, okromat (köksblandare utan DM-avst.)
21	39101000	8591859	Blandarrör, Cu 10x392, krom (tvättställsblandare)
22	29102419	8909483	Strålsamlarinsats, 11–15 l/min vid 3 bar