





## Unika egenskaper



## 9000E I köksblandare

Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

Art.nr: 80110000 RSK: 8309092 Flöde 3 bar: 8,0 l/min

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Med Soft PEX<sup>®</sup>-rör
- Längd anslutningsrör: 410 mm
- Hålmått Ø34–37 mm
- Kan förses med avstängningsventil för bänkmaskin, FMM 5949-1000
- Ytterdiameter fot Ø52 mm
- Skyddsmodul AA avser utloppspip


## PRODUKTBESKRIVNING

### 9000E I köksblandare

Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

Art.nr: 80110000

RSK: 8309092



## Reservdelista

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING                               |
|-----|----------|---------|---|
| 1   | 29142200 | 8281524 | Hylsa M22 inv.                            |
| 2   | 39140800 | 8186891 | Monteringssats, tvättställsblandare       |
| 3   | 39142800 | 8186893 | Monteringssats, köksblandare med DM-avst. |
| 4   | 58500000 | 8591936 | Spak, komplett, längd: 90 mm              |
| 5   | 58501750 | 8591937 | Spak, komplett, längd: 150 mm             |
| 6   | 58510000 | 8591944 | Färgmarkering och fästskruv till spak     |
| 7   | 58520000 | 8591945 | Täckhylsa                                 |
| 8   | 58530140 | 8241726 | Fästnippel med serviceverktyg             |
| 9   | 58540000 | 8591940 | Kedjefäste                                |
| 10  | 58600000 | 8154074 | Utloppspip, C-modell                      |

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING  |
|-----|----------|---------|--|
| 10  | 58630000 | 8154077 | Utloppspip, tvättrännemodell                               |
| 11  | 58610000 | 8154075 | Utloppspip, U-modell                                       |
| 12  | 58620000 | 8154076 | Utloppspip, J-modell                                       |
| 13  | 58640000 | 8594555 | Piplåssats (o-ring, stödring, låsringar, glidring)         |
| 14  | 59115500 | 8591947 | Insats med serviceverktyg, ej kallstart (röd ring)         |
| 14  | 59120009 | 8591949 | Insats med serviceverktyg, kallstart (grön ring), original |
| 14  | 59120000 | 8591769 | Insats komplett, kallstart (grön ring)                     |
| 14  | 59126000 | 8591966 | Insats med serviceverktyg, Eco Plus (grön ring)            |
| 15  | 59280000 | 8591938 | Vred till diskmaskinsavstängning                           |
| 16  | 60770000 | 8591918 | Serviceverktyg   |
| 17  | 59290000 | 8591939 | Diskmaskinsinsats, komplett                                |
| 18  | 59271000 | 8591843 | Insats för diskmaskinsavstängning                          |
| 19  | 29142400 | 8281526 | Hylsa M24 utv., 13 mm                                      |
| 20  | 58501800 | 8592048 | Spak, komplett, längd: 180 mm                              |
| 21  | 39147000 | 8592050 | Stabiliseringssats   |
| 22  | S600206  | 8233049 | Självstängande handdusch, krom                             |
| 23  | 34093000 | 8186018 | Handduschhållare, krom                                     |
| 24  | S600207  | 8236647 | Högtrycksslang, 1,5 m, krom                                |
| 25  | 37791000 | 8295341 | Pipnippel komplett, för fast pip                           |
| 26  | 38081000 | 8295334 | Stoppskruv med spärrsegment                                |
| 27  | 37801550 | 8295350 | O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack                                |
| 28  | 58642000 | 8295339 | Spärrklack, 2-pack, (svart/grå)                            |
| 29  | 29390000 | 8295356 | Fästnippel   |
| 30  | 29102290 | 8242220 | Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar                     |
| 30  | 29102890 | 8281533 | Strålsamlarinsats, 10–13 l/min vid 3 bar                   |
| 31  | 29102910 | 8281534 | Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar                 |
| 31  | 29102710 | 8281528 | Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar                    |
| 31  | 29100500 | 8281532 | Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar                     |
| 32  | S600018  | 8394128 | Pipnippel, komplett  |
| 33  | 58644000 | 8594558 | Spärrsegment 40°   |